


Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
28.06.2023	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	KRAJ		
Nazwa produktu	PODUSZKA 50x60 ALOE VERA		
Rozmiar	50 x 60		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 570g max - 600g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P702		
Kod kreskowy EAN	5905428036028		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 68 g/m ² - szer tkaniny 180cm		
Opis poszewki	SMF17-A1-01		
	PIKOWANA Z FLISEM 120g/m ² i fliseliną 15/17g/m ² DO NAPYCHANIA NA AUTOMAT z wszywkami		
Wzór pikowania	PP50-MFA1-P702		
	CEBULKA		
Waga i rodzaj wypełnienia			
	450g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁE		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE-AUTOMAT			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA folia 49x59		
zamknięcie worka/torby	worek 600x900 na 5 poduszek -5 spakować w torbę i włożyć do kartoonu ,a 5 spakowanych w torbę + dodatkowo worek i sprasować		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z ULOTKĄ MEDYCZNĄ NA ODWROTCIE		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA CHEP		
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH			


KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
--	--

P702

ALOE VERA
POSZEWKA 50x60



OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/	/signature/	/signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb	tkanina szer 180cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb	flizelina 15g/m2 szer 180cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P - 3 1032		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2160		
	Waga w kg	Weight in kg	450g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024		
	+% Odpadu	Scrap %	126g - zużycie / poszewka		
	Zgrzebianie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	120g/m2		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1500szt cebulka		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	G			
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %			
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt. torba etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 10		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej poszewki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150g - waga poszewki +- 5% (140g - 160g)		
			450g - waga wypełnienia		
			600g [+/-5%] 570g - 630g		



etykieta Z ULOTKĄ MEDYCZNĄ



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

Poduszka Pil Quil ALOE VERA 50x60

REF PFR 1

Ilość sztuk: 10



5905428036028

LOT 24/06.23



WPP50-MFA1-P702



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P702
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			PODUSZKA 50X60
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 68G/M2
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2100szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26mb - zaszywanie poduszki - AUTOMAT
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt. torba etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poszewki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150g - waga poszewki +- 5% (140g - 160g)
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 570g max - 600g