


KARTA PRODUKTU			P707		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
08.08.2023	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	NETTO				
Nazwa produktu	PODUSZKA The FIRST				
Rozmiar	70x80				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 930g max - 980g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA70-MFA2-P707				
Kod kreskowy EAN	5905428028665				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PFR 1				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 70g/m ² - szer tkaniny cm				
Opis poszewki	SMF22-A1-01				
Wzór pikowania	poszewka gładka przewracana				
Waga i rodzaj wypełnienia	PA70-MFA1-P570H				
Linia i maszyna	900 g poliester regenerat				
			AUTOTIC 1 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z nazwą i kodem kreskowym				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Wor.fol. 800x930+70				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA Z ULOTKĄ MEDYCZNĄ NA ODWRÓCIE				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta na dwóch sąsiadujących bokach z kodem: 25905428028669			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP		etykietyta logistyczna w wyznaczonym obszarze		

Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR zgodny na wszywce i etykietce . Poduszka pakowana do worka z etykietą i ulotką medyczną na odwrocie . Etykiety zbiorcze wg projektu.

wszywka pielęgnacyjna




ETYKIETA Z UŁOTKĄ MAEDYCZNĄ



LOT zgodny z etykietą

ETYKIETA ZBIORCZA

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu



etykieta logistyczna
powinna znajdować się w
wyznaczonym obszarze



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P707	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		70X80 - gładka przewracana	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 70g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 / po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150 szt 1014 Autotic SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb SNP75-A2-01/1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub -SNW40-A2-02 boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	720SZT stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worków
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx 8 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 80g 900g waga : min - 930g max - 980g