





KARTA PRODUKTU P708P			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
14.08.2023	T.Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	Polska	PEPCO	
Nazwa produktu	poduszka 50x60		
Rozmiar	50x60 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	waga : min - 500g max - 510g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P708P		
Kod kreskowy EAN	2200360497368		
Nr Artykułu klienta	60497302		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2 - szer tkaniny -220CMcm Rolka pikowana z owatą 70 g/m² i flizelina 15/17g/m² PP50-MFA1-FALS-72G poszewka przewracana szwem do środka , bez wszywek PP50-MFA1-P625		
opis poszewki	400g poliester regenerat KANał fałą co 5cm REACHPEACE/ AUTOTIC 1/ P1		
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU OVERLOCK			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		PRODUKT Z WSZYWKAMI
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PODUSZKA ROLOWANA DO WORKA 29x70 + ETYKIETA . WOREK ZAKLEJONY PLOMBĄ PRZEZROCZYSTĄ		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 Z DOKLEJONĄ NA ODWRÓCIE (pod kodem EAN) NAKLEJKĄ ANTYKRADZIEŻOWĄ		
PAKOWANIE	pakowane zbiorczo w worku 50x100cm po 3 sztuki, etykietami do wewnątrz, aby kod kreskowy jednostkowy nie był widoczny na zewnątrz paczki	2 etykiety z kodem 2200460497398 na każdą paczkę (na spodzie i na wierzchu pakietu)	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 80x40x30 cm	2 etykiety z kodem zbiorczym 2200460497398 (w lewym górnym rogu na sąsiadujących bokach kartonów)	
	2 etykiety z opisem, rozmiarem i naszym numerem indeksu naklejone w prawym dolnym rogu na sąsiadujących bokach kartonu)		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	(6 sztuk) 2x pakiety po 3szt.	0
	ilość kartonów na palecie	15	
	PALETA EUR wys. max. 180 cm		

wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



nalepka antykradzieżowa na
odwrocie etykiety pod kodem
kreskowym



etykieta na paczkę



etykieta zbiorcza na karton ze zmiennym numerem TC

dotatkowa etykieta z opisem

WPP50-MFA1-P708P
PEPCO
PODUSZKA 50x60 cm
2x3 szt.



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P708	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/				
			PODUSZKA 50/60	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55 x 128 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	OWATA 100g/m2	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	0,32mb	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		
	+% Odpadu	Scrap %	5%	
NAPYCHANIE PODUSZEK	Linia nr		P1 - 1004	
	Wydajność na 1 zmianę		1950 szt	
	Waga		400g	
KROJENIE (PK)	Linia nr	Line number		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	Reachpeace	lub Bartex
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	1300szt	Fala co 5 420mb
	+% Odpadu		NG - 22,00 mb - durafix + ND - 0,000390 kg bobbins - Durafix	
CUTTING	Zużycie NICI w metrach bieżących			
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
SZYCIE POSZEWKI	Linia nr		AUTOTIC - 1014	
	Wydajność na 1 zmianę		1200 szt	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie NICI w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,50mb -nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa pernacoren	
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt 1 os - rolowane,	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt - 1/os - pakowanie do worka po 3 szt + naklejki zbiorcze	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt / karton zbiorczy	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			110g poszewka	
			400g - wypełnienie	
			waga : min - 500g max - 510g	