



KARTA PRODUKTU			P715B							
karta poprawiona -nowa		Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
14.02.2024		Dział Wdrażania Produktu								
Klient / Kraj dostawy										
Nazwa produktu		PODUSZKA Z EFEKTEM CHŁODZĄCYM 70x80 min 920g - max 960g WPA70-MFTC-P715B 5905428043354 REF: PTC 11 MICROFIBRA 72g/m ² - PIERWSZA STRONA Z TKANINY SMF22-A1-01-L DRUGA STRONA Z TKANINY SMF22-A1-TC (APRETURA NA ZEWNĄTRZ POSZEWKI, LEWA STRONA TKANINY NA WIERZCHU) poszewka gładka przewracana PA70-MFTC-P715 850 g kulka poliester regenerat AUTOTIC 1 / P4								
Rozmiar										
Waga gotowego wyrobu										
Kod magazynowy / indeks produktu										
Kod kreskowy EAN										
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF										
Opis materiału / szerokość										
Opis poszewki										
Wzór pikowania										
Waga i rodzaj wypełnienia										
Linia i maszyna										
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI				
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						 				
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z nazwą i kodem kreskowym								
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe		WOREK Z UCHEM drukowany				 				
zamknięcie worka/torby		prasa								
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA								
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE				
Opakowanie zbiorcze		Karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY zbiorcze NA KARTON NAKLEJKA NA DŁUGI i 1 NA KRÓTKI BOK) kodem zbiorczym 15905428043351							
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	8							
		ilość kartonów na palecie	6							
		CHEP								
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Tkanina chłodząc powinna być widoczna pod kolorowym nadrukiem (front). Etykiety zbiorcze wg projektu.										

SMUXEE
HOME

Poduszka z chłodzącym |
Vonkúš s chladivým účinkom |
Almofada com efeito de arrefecimento |
Pillow with cooling effect

70 x 80 cm

Wyryte modułowy | Edzardavinta modulis |
Dispositivo modular | Modular device

PL | SRIAD
Pierścień elastyczny: 100% poliestru z opisanymi TONES OF COOL®
Pierścień uniwersalny: 100% poliestru
Wypełnienie: 100% poliestru
Jaki: 200% BLENDE
Horny gotów: 100% poliestru z opisanymi TONES OF COOL®
Dziób uniwersalny: 100% poliestru
Wypełnienie: 100% poliestru
PT | COARDECALC
Reversibilizacja elastyczna: 100% poliestru z opisami TONES OF COOL®
Reversibilizacja uniwersalna: 100% poliestru
Wypełnienie: 100% poliestru
Elastyczny: 100% poliestru
SRI | COMPOSITION
Top cover: 100% polyester with TONES OF COOL® treatment
Bottom cover: 100% polyester
Filling: 100% polyester

60

Miejsko zachować do reklamacji | Keep the label for complaints
Proszę się uchylać na użytych reklamach | Guardar a etiqueta
POCZĘTCA REW 003 2023

Prodacant | Výrobca | Fabricante |
Manufacturer:
"Jahon Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. Jahn Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój
Polska | Polska | Pologne | Poland
tel.: +48 74 84 56 446 | e-mail: cotton@jahoncotton.eu
Wyprowadzenie w Polsce | Wyprowadzenie w Polsce |
Fabrication en Pologne | Made in Poland

CE MD i

UVC

5 905428 043354 >

REF PTC 11

LOT 20.05.2025

Oeko TEX®

STANDARD 100

www.oeko-tex.com

ne 00056
subskripcja 417

[illegible][illegible][illegible]

PODUSZKA Z EFEKTEM CHŁODZĄCYM
70x80

REF PTC 11 ilość sztuk: 8

WPA70-WFTC-P716B

(01)15905428043351

LOT 21/05.2025

CE

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P715B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		70X80 - gładka przewracana 1. STRONA Z TKANINY SMF22-A1-01-L 2. STRONA Z TAKANINY SMF22-A1-72-TC	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb TONES of COOL 120g/m ²
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x83 / po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb mikrofibra 72 g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73 x83 / po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	850g
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb 1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub 1szt,
PRZEWRAĆANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	stębnówka
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worka
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx 8 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			110g waga poszewki
			850g waga wypełnienia
			min 920g - max 960g