

KARTA PRODUKTU			P719		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU		
20.05.2024	Dział Rozwoju Produktów				
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu			PODUSZKA Pro Comfort		
Rozmiar			70x80		
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu			wag min - 1050g max - 1100g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP70-MFA1-P719		
Kod kreskowy EAN			5905428028092		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			REF: PCF 1		
Opis poszewki/Wzór pikowania			poszewka pikowana SPP70-MFA1-P485 mikrofibra 72gsm 220cm SMF22-A1-01 fala co 5cm		
Waga i rodzaj wypełnienia			900 g kulka poliester regenerat		
Linia i maszyna			AUTOTIC 1 / P 4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe					
zamknięcie worka/torby	ulotka medyczna - na odwrocie etykiety informacyjnej				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	Z KODEM NA KARTON 15905428028099			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana do torby. Etykiety zbiorcze wg projektu.					



WYTWÓRNIŁY W POLSCE
JOHN COTTON
EUROPE

ProComfort

Poduszka 70x80cm

POSZYCIE:
100% poliwęski (mikrofibra)

WYPEŁNIENIE:
100% poliwęski
Bulki z otuliną poliwęskową,
karbowanymi, wacowanym
z nasyllingiem!



CE MD



8 730428 000070

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
84-100 Łęka Wielka, Poland

www.johncotton.eu

HASIO
WYRÓB MEDYCYN



OEKO-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein

John Cotton Europe
ul. John Cotton Europe 1
84-100 Łęka Wielka, Poland

PL

PRODUCENT POLSKA



PRZYJAZNA
DLA ALERGIKÓW



PRZYJAZNA
W DUTYKU



PRANIE
AUTOMATYCZNE

14/2019/04/27/2320

Przed przygotowaniem do użytkowania wyrobki należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przedstawia jest sposób konfiguracji i prawidłowego użytkowania wyrobki. Wyrobki należy instalować zgodnie z instrukcją montażu. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika.

PODZUSKA PROFORMOT

Wyrobki należy

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa.

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa.

SPÓSOB PRZECIWDYKŁANIA I KONSERWACJA

Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu.

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa.

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa.

SPÓSOB PRZECIWDYKŁANIA I KONSERWACJA

Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu. Wyrobki należy trzymać w suchym miejscu.

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrobki należy użytkować zgodnie z instrukcją użytkownika.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa. Przeznaczone jest do użytku jako podłoga podłogowa, która nie nadaje się do użytku jako podłoga podłogowa.

LOT: 7092-2022

MJCPCFPCF/Max.3.06.2022

swk-pc-7

2

www.johnccotton.eu

PRODUCENT:

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

58-310 Szczecinek-Zdroj, Polska

tel.: +48 74 84 56 446

e-mail: orders@johnccotton.eu

FOUNDED SINCE 1918
JOHN COTTON

EUROPE

**Poduszka
ProComfort**
70 x 80 cm

WYBÓR MEDYCZNY

POSZYCIJE:

100% poliestru (inkretora)

WYPEŁNIENIE:

100% poliestru (kukki z włókna poliestrowego,
karbowanego, sprężystego, z recyklingu)

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

FW 90006 Łuźubusławice-ETI

Znajdź nas za pośrednictwem stroniczki:

www.oeko-tex.com/standard100

WYPRODUKOWANO W POLSCE

5 905428 028092 >

REF PCF 1

LOT 30/07.2022

METKĘ ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

REF PCF 1
Ilość sztuk: 6

Ilość sztuk: 6



15905428028099

LOT 21/05.24



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P719	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		E.Sajko	
70X80 z poszewki pikowanej			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb tkanina szer 220 cm :3
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x168
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1032 P 4
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	730szt kanał falą co 5cm- 420mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55,00 mb ND- 0,000991kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 - AUTOTIC
			1200szt - AUTOTIC - szycie składek
			ov - igły = 14,00mb - Pernacoren -pikowana chwytacze - 41,00mb lub-0,0029kg -Vildcat - boki / szt nici do zaszcicia poduszki / overlocku - igła 1,20mb nici pernacoren chwytacz - 12,00mb - Vildcaty zaszcicie / ov 3nit /Kina
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby z etykietą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy

	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 200g 900g wag min - 1050g max - 1100g