



KARTA PRODUKTU		P723	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
11.10.2024	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	TESCO PODUSZKA PIKOWANA LIVELY 70x90 cm waga : min - 1090g max - 1140g WPP70-MFA1-P723 5905428039777 MICROFIBRA 72g/m²-szer.tkaniny 180cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF17-A1-01 POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m² PP70-MFA1-P723-A2 FAŁA SKOŚNA  900 g poliestr regenerat AUTOTIC 2 P3		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga poduszki 80x80			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materialu / szerokość			
Opis poszewki/Wzór pikowania			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
PODUSZKA PIKOWANA Z FLISEM ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PODUSZKA pakowana W TORBĘ 69x79 cm + etykieta		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3 z kodem 5905428039777		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500 BEZ NADDRUKU !!!!	Naklejka na karton Z KODEM ITF: 15905428039774	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

WSZYWKA

SWELIV-12



LIVELY
Polštář / Vankúš / Párna
70x90cm

Povlak / Pofah / Huzat:
100% polyester / 100% polyester / 100% polyester

Výplň / Vpíň / Töltet:
100% polyester / 100% polyester / 100% polyester



STANDARD
100
www.oeko-tex.com



5 905428 039774 5
Výrobce: VÝROBCA / TERHELO:
„John Cotton Europe“ Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szamotuś-Zabł
Polska / Polina / Lengyelország

www.johncotton.eu

ETYKIETA

Lively
Polštář / Vankúš / Párna
70x90cm

Povlak / Pofah / Huzat:
100% polyester / 100% polyester / 100% polyester

Výplň / Vpíň / Töltet:
100% polyester / 100% polyester / 100% polyester

3 roky záruka
3 roky záruka
év garancia

90
snadné praní na 90°C /
jednoduché pranie na 90°C /
könnyen mosható 90°C-on

LAFILL
Polštář s výplní LAFILL
odolný vůči vysokým
teplotám a rozdrvení.
Vankúš s výplňou
LAFILL odolný voči
vysokým teplotám
a rozdrveniu.
Magas hőmérsékletnek
és zúzódásnak
ellenálló LAFILL
töltetű párna.

Basic

WWW.JOHN COTTON.EU

5 905428 039774

STANDARD
100
www.oeko-tex.com

VÝROBCA / VÝROBCA / TERHELO:
„John Cotton Europe“ Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szamotuś-Zabł
Polska / Polina / Lengyelország

NAKLEJKA NA KARTON

CE ORMS ITEM No.: 2005100907480	UNIT SIZE 6
Product name (PO printout): LIVELY 70x90	SUPPLIER CODE 178950
15905428039774	

WPP70-MFA1-P723

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P723
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/			PODUSZKA PIKOWANA LIVELY
			70x90 cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt.
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	150g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA SKOŚNA
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 73mb ND- 74mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	23m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zaszycie stębnówka automat
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb nici zaszycie
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowanie w torbę
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 o	Current Speed per 1 person / shift	800szt pakowanie x 6 do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki - 240g (+-5%) 230g - 250g wypełnienie - 900g
			waga : min - 1090g max - 1140g