

wszywka pielęgnacyjna

P730

Poduszka Hotel
50x70 cm



Wsad:
100% silikonowane włókno poliestrowe.

Tkanina wierzchnia:
100% poliestr (microfibr)



5 905428 040681

Wyprodukowane przez:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
68-310 Szczawno-Zdrój,
ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

etykieta zbiorcza

PODUSZKA HOTEL

50X70


5905428040681

Ilość szt. 20

WPP50-MFA1-P730

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P730	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	50x70
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,70 mb tkanina szer 120cm (cięta z 240cm)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm na dłuższej stronie poszewki
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,70 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm ???
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P- 4 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	90g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1700 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	17mb - szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb - nici / zaszywanie poduszki
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	k x 10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			160g + - 5% (150g - 170g) waga poszewki pikowanej
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 580g max - 610g