


KARTA PRODUKTU			P732	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-10-30	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA Pro Comfort			
Rozmiar	70x80			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	wag min - 1080g max - 1130g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-P732			
Kod kreskowy EAN	5905428040766			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PCF 2			
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z wszywką PP70-MFA1-P732-A2 mikrofibra 68gsm SMF17-A1-01 szer 180 cm fala co 5cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - AUTOMAT				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Rękaw z nadrukiem			
Zamknięcie worka	Zgrzewana automatycznie			
Dodatkowe komponenty	Ulotka medyczna na automat			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze	półshipper	Z KODEM NA KARTON 15905428040763		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24		
	ilość kartonów na paletie	2		
	PALETA SZTAPLOWANA			
CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR - wszyta na AT2. Poduszka rolowana do rękawa - automat. Dekiel przykrywający shipper ma być przyklejony do kartonu taśmą klejącą. Etykiety zbiorcze wg projektu. Paleta sztaplowana				

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P732
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ E.Sajko ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			
			PODUSZKA Pro Comfort
			70x80
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPP70-MFA1-P732
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb tkanina SMF17-A1-01 szer 180 cm :3
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb flizelina 15/17 gm2 szer 200cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	flis 100g/m²
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	150g - zużycie flisa / poszewka
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P- 3 1022
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC2 fala co 5cm 1200mb
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1440szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	nici ND -65mb NG -60mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	zaszywanie boki - 23mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszywanie
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby z etykietą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 230g (220g - 230g) waga poszewki z flisem

