



P779				
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
3.07.2026	DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKTU		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA ULUBIONY STYL 70x80			
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1100g max - 1150g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFEM-P779			
Kod kreskowy EAN	5905428048403			
Nr Artykułu klienta	REF: PBS 1			
Oeko-tex	IW 00056			
Opis materiału / szerokość	Tkanina tłoczona LAEF 82g/m² - szer tkaniny 180cm + FLIZELINA 15/17 g/m² SMF18-A1-EM-07			
Opis poszewki	PIKOWANA flis 130 g/m2 i flizeliną 15/17g/m2 i wszywką MFEM-P779-A2		PP70-	
Wzór pikowania	FALA CO 10CM 			
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / P3			
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 69x79 cm FIOLET			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA informacyjna z instrukcją na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	2 szt z kodem 15905428048400	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6		
	etykieta logistyczna			
	CHEP			
Wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu i kodem kreskowym (kod kreskowy po spakowaniu ma być nie widoczny). Etykiety zbiorcze wg projektu.				

[illegible]

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci i pleśni. Nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza. Nie należy stosować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne nagrzewanie powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza.

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci i pleśni. Nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza. Nie należy stosować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne nagrzewanie powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza.

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci i pleśni. Nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza. Nie należy stosować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne nagrzewanie powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza.

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci i pleśni. Nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza. Nie należy stosować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne nagrzewanie powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza.

Przeznaczenie i warunki użytkowania

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i w obiektach użyteczności publicznej. Wykonany z materiałów odpornych na działanie wilgoci i pleśni. Nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza. Nie należy stosować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne nagrzewanie powietrza i w miejscach, gdzie występuje nadmierne nagrzewanie powietrza.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P779
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/
		PODUSZKA ULUBIONY STYL
		70x80
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP70-MFEM-P779
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82mb TKANINA TŁOCZONA LEAF 82g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82mb Flizelina 15g/m2 szer 200 cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
WŁÓKNO DO PIKOWANIA CARDING	Linia nr	130g/m2 flis
	ZUŻYCIE flisa z rozkroju i z wykrojem	190g - zużycie flis / poszewka
	+% Odpadu	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	AUTOTIC 2 KANAŁ FALA CO 10CM
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1460 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG- 65mb ND-73mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	48mb nici / szycie poszewki - automat
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1500 szt
	Waga w kg	900g
	+ % Odpadu	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	P3 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	0,75mb
PAKOWANIE	Pakowanie jednostkowe	600 szt. Pakowanie w torbę
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	750 szt do kartonu
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki
		WAGA POSZEWKI Z FLISEM - 250g
		900g wypełnienie
		waga : min - 1100g max - 1150g