


KARTA PRODUKTU		P787			
		Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
28.08.2026		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	ALLEGRO PODUSZKA DOBRY SEN 50x60 cm waga: min - 510g max - 530g WPP50-MFA1-P787 5905428049523 IW 00056 REF: PDS1 MICROFIBRA 72 g/m² - szer. tkaniny 240 cm SMF24-A1-01-L belka wąska szer. tkaniny 120 cm (240cm : 2) SMF12-A1-01-L poszewka pikowana z wszywką PP50-MFA1-P787 FALA SKOŚNA  KULKA POLIESTER REGENERAT SPS32-BR 400g AUTOTIC2 / P3				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Certyfikat OEKO-TEX®					
REF					
Opis materiału/szerokość					
Opis materiału/szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - AUTOMAT					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Rękaw do rolowania bez nadruku szer. 290mm				
Zamknięcie worka	Poskładana ulotka medyczna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze	karton 190x190x470	1 szt. naklejka widoczna po spaletowaniu	Dobry Sen Komfort Poduszka 50x60 cm  LOT: 202610J41 CE WPP50-MFA1-P787		
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1			
	ilość kartonów na palecie	64 (2 warstwy po 24 na pionowo i 2 warstwy po 8 kartonów na leżąco)			
	EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR - wszyta na AT2. Poduszka rolowana do rękawa na automacie - z ulotką medyczną.					

SWP787

P787

LOT: 202608|35

John Cotton®

Poduszka Dobry Sen Komfort

50 x 60 cm

1 szt.

Poszycie: 100% poliestru
Wypełnienie: 100% poliestru

W0 X1 Q2 E3 X4

5 9 0 6 4 2 8 7 0 4 9 5 2 1 5

UDI

REF PDS 1 LOT 202608|35

Producent: / Wytwórca:
Fabricant: / Manufacturer:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szamotuły-Zieląg
Polska | Poland | Pologne (Poland)
e-mail: contact@jcelectron.eu
SRL PL: MF-000027275
www.johncotton.eu

CE MD i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

OEKO
TEX®

STANDARD
100

the official
Licensing Ltd

www.oeko-tex.com

Metkę zachować do reklamacji
Wyprodukowano w Polsce
M/3CE/PDS/Rev.0/08.2026

[illegible]

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		P787
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		PODUSZKA DOBRY SEN
/date/		50x60 cm
OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	WPP50-MFA1-P787
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,72mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,72mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	flis 100g/m²
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	100g - zużycie flisa / poszewka
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1700szt
	Waga w kg	400g
	+ % Odpadu	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	AUTOTIC 2
	Wydajność na 1 zmianę	1700 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NICI: NG - 67mb ND - 60mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	zaszywanie boki - 36mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Linia nr	P3 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	0,75mb / zaszywanie
PAKOWANIE PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	850szt PAKOWANIE DO POJEDYNCZEGO KARTONU
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki
		waga poszewki z flisem - 130g
		waga wsadu - 400g
		waga: min - 510g max - 530g