


KARTA PRODUKTU		PE1796-A2			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
KARTA POPRAWIONA NA PDF 16.01.2023		2021.05.15 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy		JYSK			
Nazwa produktu		Poszewka VIKANES 70x80			
Rozmiar		70 x 80			
Rozmiar w tolerancji		-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu		[+/-5%]			
Kod magazynowy / indeks produktu		PP70-MFA1-E1796-A2			
Kod kreskowy EAN		5905428025916			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4327501			
Opis materiału / szerokość		mikrofibra NOWA tłoczone kwiaty 85g/m² - szer tkaniny 180 cm + Flizelina 15/17 g/m²-szer 200cm SMF17-A1-EM-04			
Opis poszewki/Wzór pikowania		cebula 			
Waga i rodzaj wypełnienia		100% włókno białe 120g/m²			
Linia i maszyna		AUTOTIC 2			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE Z OTWOREM MAX 24CM					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		ND			
zamknięcie worka/torby		ND			
Etykieta informacyjna		ND			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie			
		ilość kartonów na palecie			
		do shipperów			
		etykieta informacyjna			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					

[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
---	--

PE1796-A2

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/	/signature/	/signature/
	E.Sajko	

POSZEWKA 70x80 VIKANES
Autotick 2 - 1024 (poszewki szyte na P3: 1022)

			12.05.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024
	+% Odpadu	Scrap %	170g - zużycie / poszewka
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1460 szt cebulka
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	in linear metre	NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	26mb - szycie poszewki - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poszewki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			290g +/-5% 280g - 300g

