


KARTA PRODUKTU

E2985G

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
08.02.2024		Dział wdrażania produktu					
Klient / Kraj dostawy		OTTO KOŁDRA LETNIA GRATIS 135x200 waga : min - 810g max - 850g PKL13-MFA1-GRATIS 4068222193982 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 g Nowa fala podwójna 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		PINSONIC					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna		Z OKO-TEX, zgodnie z projektem					
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		W WOREK 600X900					
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
UWAGA : KOŁDRA DODAWANA DO KOLDER OTTO JAKO KOŁDRA GRATIS							
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	JEDNA ETYKIETA				
Opakowanie zbiorcze		SHIPPER 1200x800x1150	KOŁDRA PRZYGOTOWANA DO KOMPLETACJI PO 50 SZT DO SHPPERA				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
KOŁDRA PRZYGOTOWANA DO KOMPLETACJI							

wszywka pielegnacyjna

2 WSZYWKI
W LUSTRZANYM ODBICIU



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2995	
		KOŁDRA LETNIA GRATIS	
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	135x200	
/date/	/signature/	OTTO	
	E. Sajko	28.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SMF22-A1-03-GRS	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	2,88mb	mikrofibra 83g/m2 szer 220 cm
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x144 x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	MN6	PINSONIC - 1070a
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	880szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	400g	
	+% Odpadu	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	MN6	PINSONIC - 1070a FALA CO 30 cm
	Wydajność na 1 zmianę	880szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	ND -48,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-02	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN6	PINSONIC - 1070a - AUTOMAT - wszywka zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
BINDING	+ % Odpadu		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	440 szt	worek zgodny z kartą.
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	500szt	pakowanie 1 szt do kartonu, 44 kartony na palecie
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY		waga koldry na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION		135x200	450g
		waga wypełnienia	- 400
		waga : min - 810g max - 850g	